

2025  
FRANÇAIS

# IMPERIAL



CLASSIC BRITISH BATHROOMS

# IMPERIAL BATHROOMS

## Collection Lichfield

### Une tradition de luxe

---

Je suis ravi de vous accueillir dans le monde d'Imperial.

Nous sommes très fiers des designs intemporels que nous proposons, soigneusement conçus avec des matériaux de haute qualité. Toutes nos collections, y compris Lichfield présentée dans cette brochure, ont été créées pour satisfaire les besoins de clients exigeants du monde entier. Le style est délicieusement traditionnel, tandis que les performances techniques sont très dignes du 21<sup>e</sup> siècle.

Fierté, compétences et passion. Ces valeurs définissent Imperial Bathrooms et je crois que choisir l'une de nos collections pour votre maison vous procurera un sentiment similaire de fierté et de satisfaction pendant de nombreuses années à venir.

Neil Gore  
Managing Director







# LA COLLECTION LICHFIELD

Si vous recherchez un style résolument d'époque pour votre nouvelle salle de bain, inutile de chercher. Vous trouverez ici tout ce que vous pourriez désirer. Et, grâce à une technologie de fabrication moderne, vous pouvez être sûr que tout fonctionnera aussi bien qu'il en a l'air.

Les consoles

**4**

Meubles Aménagés

**12**

Collection Céramique

**16**

La Collection Brassware

**26**

La Collection De Douche

**32**

Bains en fonte


**38**

Accessoires Richmond

**39**

## Consoles lavabo Lichfield


Les consoles de lavabo étaient très populaires à l'époque victorienne et ils le sont toujours. Non seulement ils ont l'air distingués, mais leur étagère ouverte offre un endroit pratique pour poser vos articles de toilette préférés.







## Les Consoles LICHFIELD



### A) Lavabo - 600mm

(Le prix est pour le lavabo uniquement et exclut la console ou pied)

(1 trou)

Blanc/Chromé	ZLC1MB11030C
Blanc/Doré Antique	ZLC1MB11030I
Blanc/Nickel Poli	ZLC1MB11030N
White/Nickel Brossé	ZLC1MB11030BN
White/Laiton Brossé	ZLC1MB11030BB

(3 trous)

Blanc/Chromé	ZLC1MB31030C
Blanc/Doré Antique	ZLC1MB31030I
Blanc/Nickel Poli	ZLC1MB31030N
White/Nickel Brossé	ZLC1MB31030BN
White/Laiton Brossé	ZLC1MB31030BB

### Console Lichfield

Chromé	ZXBS9110100
Doré Antique	ZXBS9110200
Nickel Poli	ZXBS9110300
Nickel Brossé	ZXBS9110500
Laiton Brossé	ZXBS9110600



### Siphon en forme de "P"

Chromé	XO60160100
Doré Antique	XO60160200
Nickel Poli	XO60160300
Nickel Brossé	XO60160500
Laiton Brossé	XO60160600



### Siphon en forme de "S"

Chromé	XO60150100
Doré Antique	XO60150200
Nickel Poli	XO60150300
Nickel Brossé	XO60150500
Laiton Brossé	XO60150600



### Siphon bouteille traditionnel ¼

Chromé	XO60130100N
Doré Antique	XO60130200N
Nickel Poli	XO60130300N
Nickel Brossé	XO60130500N
Laiton Brossé	XO60130600N


## Consoles lavabo Lichfield Buxton

Ces supports ajoutent une touche vintage et élégante à n'importe quelle salle de bain, créant un sentiment de charme d'antan qui se marie bien avec un décor contemporain.





# Les Consoles LICHFIELD



## A) Lavabo - 600mm

(Le prix est pour le lavabo uniquement et exclut la console ou pied)

(1 trou)

Blanc/Chromé	ZLC1MB11030C
Blanc/Doré Antique	ZLC1MB11030I
Blanc/Nickel Poli	ZLC1MB11030N
White/Nickel Brossé	ZLC1MB11030BN
White/Laiton Brossé	ZLC1MB11030BB

(3 trous)

Blanc/Chromé	ZLC1MB31030C
Blanc/Doré Antique	ZLC1MB31030I
Blanc/Nickel Poli	ZLC1MB31030N
White/Nickel Brossé	ZLC1MB31030BN
White/Laiton Brossé	ZLC1MB31030BB

## Console Buxton Vergennes avec étagère en verre

Chromé	ZXBS8011100
Doré Antique	ZXBS8011200
Nickel Poli	ZXBS8011300
Nickel Brossé	ZXBS8011500
Laiton Brossé	ZXBS8011600



## Siphon en forme de "P"

Chromé	XO60160100
Doré Antique	XO60160200
Nickel Poli	XO60160300
Nickel Brossé	XO60160500
Laiton Brossé	XO60160600



## Siphon en forme de "S"

Chromé	XO60150100
Doré Antique	XO60150200
Nickel Poli	XO60150300
Nickel Brossé	XO60150500
Laiton Brossé	XO60150600



## Siphon bouteille traditionnel 1/4

Chromé	XO60130100N
Doré Antique	XO60130200N
Nickel Poli	XO60130300N
Nickel Brossé	XO60130500N
Laiton Brossé	XO60130600N










## Meubles Aménagés Lichfield

Inspirés du style Shaker, ces références sont spécialement créées pour contenir des articles de salle de bain que vous ne souhaitez pas exposer. Ou pour soutenir une vasque semi-encastree. Ou peut-être pour cacher le réservoir...





### Meuble sous-vasque 2 portes et meuble WC dos au mur Lichfield

Exclut le lavabo en céramique, toilette dos au mur et raccords de réservoir - voir informations ci-contre pour ces objets. Unités fournies pour les bassins comme indiqué

Cashmere graine	ZXWLO120055
Sage Thistle grain	ZXWLO120056
Bleu Oxford grain	ZXWLO120057

### Cuvette à poser

(livré sans bâti-support)

(Utiliser avec l'Abattant Lichfield)

Blanc ZLC1BC01030

**Lichfield dos au meuble WC mural** - (Notez que la poignée peut être ajustée pour être sur le RHS ou le LHS)

Cashmere graine	XWL0110055
Sage Thistle grain	XWL0110056
Bleu Oxford grain	XWL0110057

### Reservoir de chasse d'eau mural avec la manette d'enclenchement rallongee

Blanc/Chromé	ZXO12E00100
Blanc/Dore Antique	ZXO12E00200
Blanc/Nickel Poli	ZXO12E00300
Blanc/Nickel Brossé	ZXO12E00500
Blanc/Laiton Brossé	ZXO12E00600

### Reservoir de chasse d'eau mural avec bouton poussoir

Chromé	XC12001100
Dore Antique	XC12001200
Nickel Poli	XC12001300
Nickel Brossé	XC12001500
Laiton Brossé	XC12001600

### Lavabo semi-encasté (1 trou)

Blanc/Chromé	ZLC1SR11030C
Blanc/Doré Antique	ZLC1SR11030I
Blanc/Nickel Poli	ZLC1SR11030N
Blanc/Nickel Brossé	ZLC1SR11030BN
Blanc/Laiton Brossé	ZLC1SR11030BB

### 3 trous)

Blanc/Chromé	ZLC1SR31030C
Blanc/Doré Antique	ZLC1SR31030I
Blanc/Nickel Poli	ZLC1SR31030N
Blanc/Nickel Brossé	ZLC1SR31030BN
Blanc/Laiton Brossé	ZLC1SR31030BB

### Meuble sous-vasque 2 portes Lichfield

Cashmere graine	XWL0100055
Sage Thistle grain	XWL0100056
Bleu Oxford grain	XWL0100057








## Céramique Lichfield

Un design parfaitement proportionné, réalisé en céramique blanche brillante. Et Lichfield vous propose un certain nombre de choix intéressants. Le lavabo est présenté ici sur un socle traditionnel, ou vous pouvez le placer sur un support. Le bac monobloc n'est quant à lui qu'une option possible, comme vous le verrez.

# LICHFIELD



## A) Lavabo - 600mm

(Le prix est pour le lavabo uniquement et exclut la console ou Piéd)

(1 trou)

Blanc/Chromé	ZLC1MB11030C
Blanc/Doré Antique	ZLC1MB11030I
Blanc/Nickel Poli	ZLC1MB11030N
Blanc/Nickel Brossé	ZLC1MB11030BN
Blanc/Laiton Brossé	ZLC1MB11030BB

(3 trous)

Blanc/Chromé	ZLC1MB31030C
Blanc/Doré Antique	ZLC1MB31030I
Blanc/Nickel Poli	ZLC1MB31030N
Blanc/Nickel Brossé	ZLC1MB31030BN
Blanc/Laiton Brossé	ZLC1MB31030BB

## B) Pied

Blanc	ZLC1PE01000
-------	-------------

## A) Petit lavabo - 500mm (accroché au mur uniquement)

(À utiliser avec une bonde à écoulement libre ou clic clac)

(1 trou)

\*\* À utiliser uniquement avec le mélangeur mono

Victorian Cloak

Blanc/Chromé	ZLC1SB11030C
Blanc/Doré Antique	ZLC1SB11030I
Blanc/Nickel Poli	ZLC1SB11030N
Blanc/Nickel Brossé	ZLC1SB11030BN
Blanc/Laiton Brossé	ZLC1SB11030BB

(2 trous)

Blanc/Chromé	ZLC1SB21030C
Blanc/Doré Antique	ZLC1SB21030I
Blanc/Nickel Poli	ZLC1SB21030N
Blanc/Nickel Brossé	ZLC1SB21030BN
Blanc/Laiton Brossé	ZLC1SB21030BB


## Lavabo semi-encasté

(1 trou)




Blanc/Chromé	ZLC1SR11030C
Blanc/Doré Antique	ZLC1SR11030I
Blanc/Nickel Poli	ZLC1SR11030N
Blanc/Nickel Brossé	ZLC1SR11030BN
Blanc/Laiton Brossé	ZLC1SR11030BB

(3 trous)

Blanc/Chromé	ZLC1SR31030C
Blanc/Doré Antique	ZLC1SR31030I
Blanc/Nickel Poli	ZLC1SR31030N
Blanc/Nickel Brossé	ZLC1SR31030BN
Blanc/Laiton Brossé	ZLC1SR31030BB







## Cuvette à poser

(livré sans bâti-support)

(Utiliser avec l'Abattant Lichfield)

Blanc ZLC1BC01030

## Reservoir de chasse d'eau mural avec la manette d'enclenchement rallongee

Blanc/Chromé ZXO12E00100

Blanc/Dore Antique ZXO12E00200

Blanc/Nickel Poli ZXO12E00300

Blanc/Nickel Brossé ZXO12E00500

Blanc/Laiton Brossé ZXO12E00600

## Reservoir de chasse d'eau mural avec bouton poussoir

Chromé XC12001100

Dore Antique XC12001200

Nickel Poli XC12001300

Nickel Brossé XC12001500

Laiton Brossé XC12001600

## A) Réservoir monobloc

Manette

composants

Blanc/Chromé ZLCCC01000C

Blanc/Doré Antique ZLCCC01000I

Blanc/Nickel Poli ZLCCC01000N

Blanc/Nickel Brossé ZLCCC01000BN

Blanc/Laiton Brossé ZLCCC01000BB

## B) Cuvette au sol - Evacuation standard (Horizontal)

(Utiliser avec l'Abattant Lichfield)

Blanc ZLC1WCC1030

## A) Réservoir chasse semi-haute

Manette

composants

Blanc/Chromé ZLCLC01000C

Blanc/Doré Antique ZLCLC01000I

Blanc/Nickel Poli ZLCLC01000N

Blanc/Nickel Brossé ZLCLC01000BN



Blanc/Laiton Brossé ZLCLC01000BB

## B) Cuvette au sol - Evacuation standard (Horizontal)

(Utiliser avec l'Abattant Lichfield)

Blanc ZLC1WC01030





## A) Réservoir chasse haute

Manette

composants

Blanc/Chromé	ZLCHC01000C
Blanc/Doré Antique	ZLCHC01000I
Blanc/Nickel Poli	ZLCHC01000N
Blanc/Nickel Brossé	ZLCHC01000BN
Blanc/Laiton Brossé	ZLCHC01000BB

## B) Cuvette au sol - Evacuation standard (Horizontal)

(Utiliser avec l'Abattant Lichfield)

Blanc	ZLC1WC01030
-------	-------------

Idéal pour une utilisation avec

### B) Pipe céramique

236mm

Blanc	XZ18070020
-------	------------

330mm

Blanc	XZ18070010
-------	------------

### B) Pipe céramique coudée - 90°C

Blanc	XZ18070000
-------	------------

### Mastic - 750g

Pour l'installation des pipes céramiques  
uniquement PLUMB01

## Abattant Lichfield - fermeture douce et silencieuse

### Chromé

Blanc (brillant)	XL50000110NSB
Noir (lisse)	XL50000160NSB

### Dore Antique

Blanc (brillant)	XL50000210NSB
Noir (lisse)	XL50000260NSB

### Nickel Poli

Blanc (brillant)	XL50000310NSB
Noir (lisse)	XL50000360NSB



### Nickel Brossé

Blanc (brillant)	XL50000510NSB
Noir (lisse)	XL50000560NSB

### Laiton Brossé

Blanc (brillant)	XL50000610NSB
Noir (lisse)	XL50000660NSB





**Abattant de luxe Putney/Lichfield en bois -  
fermeture douce et silencieuse**

**Chromé**

Chêne Naturel XP50000120NSB

**Dore Antique**

Chêne Naturel XP50000220NSB

**Nickel Poli**

Chêne Naturel XP50000320NSB

**Nickel Brossé**

Chêne Naturel XP50000520NSB

**Laiton Brossé**

Chêne Naturel XP50000620NSB

**Abattant de luxe Putney/Lichfield peint -  
fermeture douce et silencieuse**

**Chromé**

Blanc (lisse) XP50000110NSB

Noir (mat graine) XP50000150NSB

Cashmere graine XP50000155NSB

Sage Thistle grain XP50000156NSB

Bleu Oxford grain XP50000157NSB

**Dore Antique**

Blanc (lisse) XP50000210NSB

Noir (mat graine) XP50000250NSB

Cashmere graine XP50000255NSB

Sage Thistle grain XP50000256NSB

Bleu Oxford grain XP50000257NSB

**Nickel Poli**

Blanc (lisse) XP50000310NSB

Noir (mat graine) XP50000350NSB

Cashmere graine XP50000355NSB

Sage Thistle grain XP50000356NSB

Bleu Oxford grain XP50000357NSB

**Nickel Brossé**

Blanc (lisse) XP50000510NSB

Noir (mat graine) XP50000550NSB

Cashmere graine XP50000555NSB

Sage Thistle grain XP50000556NSB

Bleu Oxford grain XP50000557NSB

**Laiton Brossé**

Blanc (lisse) XP50000610NSB

Noir (mat graine) XP50000650NSB

Cashmere graine XP50000655NSB

Sage Thistle grain XP50000656NSB

Bleu Oxford grain XP50000657NSB



LA  
COLLECTION  
**BRASSWARE**



---

Chromé, Doré Antique, Nickel Poli, Nickel Brossé,  
et Laiton Brossé ?

Contemporaine ou indéniablement Classique ?

Le choix de votre robinetterie vous permettra  
d'imprimer votre propre personnalité à votre fabuleuse  
nouvelle salle de bains.





**Mélangeur bain douche**

Montage sur Gorge (Inclut le kit douche)  
(ENTRE AXE 180)

**Manette croisillon blanc**

(finitions disponibles avec manette croisillon blanc)

Chromé	ZLICBSMDMCP
Dore Antique	ZLICBSMDMAG
Nickel Poli	ZLICBSMDMPN
Nickel Brossé	ZLICBSMDMBN
Laiton Brossé	ZLICBSMDMBB

**Mélangeur bain**

(ENTRE AXE 180)

**Manette croisillon blanc**

(finitions disponibles avec manette croisillon blanc)

Chromé	ZLICDMBFILLCP
Dore Antique	ZLICDMBFILLAG
Nickel Poli	ZLICDMBFILLPN
Nickel Brossé	ZLICDMBFILLBN
Laiton Brossé	ZLICDMBFILLBB

**Mélangeur bain-douche sur pied**

(Colonne apparente traditionnelle incluse)

**Manette croisillon blanc**




(finitions disponibles avec manette croisillon blanc)

Chromé	ZLICBSMFSCP
Dore Antique	ZLICBSMFAG
Nickel Poli	ZLICBSMFSPN
Nickel Brossé	ZLICBSMFSBN
Laiton Brossé	ZLICBSMFSBB

Convient pour Haute/Basse pression. Ceramic disc quarter turn technology.

Pour plus d'informations techniques, veuillez vous rendre sur la page [www.imperialtechspec.com](http://www.imperialtechspec.com). Les fiches techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis, et n'ont donc qu'une valeur indicative.

# COLLECTION LICHFIELD



**Mélangeur bain douche montage mural**  
(ENTRE AXE 180)

**Mélangeur bain mural**  
(ENTRE AXE 180)

**Mélangeur lavabo 1 trou**  
(Vidage à clapet inclus)

## Manette croisillon blanc

(finitions disponibles avec manette croisillon blanc)

Chromé	ZLICBSMWMCP
Dore Antique	ZLICBSMWMAG
Nickel Poli	ZLICBSMWMPPN
Nickel Brossé	ZLICBSMWMBN
Laiton Brossé	ZLICBSMWMBB

## Manette croisillon blanc

(finitions disponibles avec manette croisillon blanc)




Chromé	ZLICWMFILLCP
Dore Antique	ZLICWMFILLAG
Nickel Poli	ZLICWMFILLPN
Nickel Brossé	ZLICWMFILLBN
Laiton Brossé	ZLICWMFILLBB

## Manette croisillon blanc

(finitions disponibles avec manette croisillon blanc)

Chromé	ZLICBMCP
Dore Antique	ZLICBMAG
Nickel Poli	ZLICBMPN
Nickel Brossé	ZLICBMBN
Laiton Brossé	ZLICBMBB

Convient pour Haute/Basse pression. Ceramic disc quarter turn technology.



## Melangeur lavabo 3 trous

(Vidage a clapet inclus)

### Manette croisillon blanc

(finitions disponibles avec manette croisillon blanc)

Chromé	ZLIC3BMCP
Dore Antique	ZLIC3BMAG
Nickel Poli	ZLIC3BMPN
Nickel Brossé	ZLIC3BMBN
Laiton Brossé	ZLIC3MBBB

## Robinet de lavabo filetage 20/27

### Manette croisillon blanc

(finitions disponibles avec manette croisillon blanc)

Chromé	ZLICBASINTAPSCP
Dore Antique	ZLICBASINTAPSAG
Nickel Poli	ZLICBASINTAPSPN
Nickel Brossé	ZLICBASINTAPSBN
Laiton Brossé	ZLICBASINTAPSBB

## Robinet de baignoire filetage 20/27


### Manette croisillon blanc

(finitions disponibles avec manette croisillon blanc)

Chromé	ZLICBATHTAPSCP
Dore Antique	ZLICBATHTAPSAG
Nickel Poli	ZLICBATHTAPSPN
Nickel Brossé	ZLICBATHTAPSBN
Laiton Brossé	ZLICBATHTAPSBB

Convient pout Haute/Basse pression. Ceramic disc quarter turn technology.

Pour plus d'informations techniques, veuillez vous rendre sur la page [www.imperialtechspec.com](http://www.imperialtechspec.com). Les fiches techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis, et n'ont donc qu'une valeur indicative.






LA  
COLLECTION  
**DE DOUCHE**

---

Imperial est fière de fournir des produits de haute performance et de conception de qualité. Nos robinets et accessoires de douche ne font pas exception à la règle, alliant style et fonctionnalité exceptionnelle pour garantir une expérience de douche luxueuse.

# COLLECTION DOUCHE LICHFIELD



## Mitigeur thermostatique de Douche Lichfield encastré avec poignées blanches

(Contrôles blancs)

### UNE SORTIE UNIQUEMENT

Chromé	ZLICCONTWCP
Dore Antique	ZLICCONTWAG
Nickel Poli	ZLICCONTWPN
Nickel Brossé	ZLICCONTWBN
Laiton Brossé	ZLICCONTWBB

### Douchette Lichfield

Chromé	LICHSETWCP
Dore Antique	LICHSETWAG
Nickel Poli	LICHSETWPN
Nickel Brossé	LICHSETWBN
Laiton Brossé	LICHSETWBB

## Mitigeur thermostatique de Lichfield encastré avec poignées blanches

(Contrôles blancs)

### 2 SORTIES D'EAU

Chromé	ZLICCON2WCP
Dore Antique	ZLICCON2WAG
Nickel Poli	ZLICCON2WPN
Nickel Brossé	ZLICCON2WBN
Laiton Brossé	ZLICCON2WBB

### Flexible Lichfield 150mm

Chromé	LICHHOSECP
Dore Antique	LICHHOSEAG
Nickel Poli	LICHHOSEPN
Nickel Brossé	LICHHOSEBN
Laiton Brossé	LICHHOSEBB

## Colonne de douche Edwardian avec tête de douche Dart traditionnel

(céramique blanche)

A utiliser avec un mitigeur encastré

### 150mm

Chromé	ZXM87100100
Dore Antique	ZXM87100200
Nickel Poli	ZXM87100300
Nickel Brossé	ZXM87100500
Laiton Brossé	ZXM87100600




### 220mm

Chromé	ZXM87200100
Dore Antique	ZXM87200200
Nickel Poli	ZXM87200300
Nickel Brossé	ZXM87200500
Laiton Brossé	ZXM87200600

### Extra (Option céramique noire)

Chromé	XM84500100
Dore Antique	XM84500200
Nickel Poli	XM84500300
Nickel Brossé	XM84500500
Laiton Brossé	XM84500600

# COLLECTION DOUCHE LICHFIELD



## Douche de Tête diam.200mm (fourni sans le bras de plafond)

Chromé	LICROSE200CP
Dore Antique	LICROSE200AG
Nickel Poli	LICROSE200PN
Nickel Brossé	LICROSE200BN
Laiton Brossé	LICROSE200BB

## Bras de plafond rond Lichfield de 120 mm

Chromé	LICCARM120CP
Dore Antique	LICCARM120AG
Nickel Poli	LICCARM120PN
Nickel Brossé	LICCARM120BN
Laiton Brossé	LICCARM120BB

## Bras de plafond rond Lichfield de 250 mm

Chromé	LICCARM250CP
Dore Antique	LICCARM250AG
Nickel Poli	LICCARM250PN
Nickel Brossé	LICCARM250BN
Laiton Brossé	LICCARM250BB

## Kit de colonne de douche Lichfield, douchette et flexible

Chromé	LICSLIDERCP
Dore Antique	LICSLIDERAG
Nickel Poli	LICSLIDERPN
Nickel Brossé	LICSLIDERBN
Laiton Brossé	LICSLIDERBB

Veuillez noter : vous devrez ajouter un coude de sortie lors de l'utilisation en conjonction avec une valve dissimulée.

## Coude de sortie Lichfield

Chromé	LICWELBCP
Dore Antique	LICWELBAG
Nickel Poli	LICWELBPN
Nickel Brossé	LICWELBBN
Laiton Brossé	LICWELBBB

## Pomme de douche traditionnelle Lichfield 200 mm (fournis sans un bras mural)

Chromé	LICROSE200CP
Dore Antique	LICROSE200AG
Nickel Poli	LICROSE200PN
Nickel Brossé	LICROSE200BN
Laiton Brossé	LICROSE200BB

## Bras mural Long.300mm

Chromé	LICWARM300CP
Dore Antique	LICWARM300AG
Nickel Poli	LICWARM300PN
Nickel Brossé	LICWARM300BN
Laiton Brossé	LICWARM300BB

## Bras mural Long.380mm

Chromé	LICWARM380CP
Dore Antique	LICWARM380AG
Nickel Poli	LICWARM380PN
Nickel Brossé	LICWARM380BN
Laiton Brossé	LICWARM380BB







## BAINS EN FONTE



### Vidage apparent pour baignoire non percée

Chromé	XS67000300N
Doré Antique	XS67000400N
Nickel Poli	XS67000500N
Nickel Brossé	XS67000400NBN
Laiton Brossé	XS67000400NBB



### Baignoire Ritz - 1700

Fonte et pieds Imperial

(2 trous)

#### Options de couleurs des pieds:

Fonte	ZCI000022S
Blanc	ZCI000022W
Chromé	ZCI000022CP
Doré Antique	ZCI000022I

Merci de noter que l'entraxe pour les baignoires deux trous est de 180mm

### Baignoire Bentley

Fonte et pieds Imperial

(2 trous)

#### Options de couleurs des pieds:

Fonte	ZCI000023S
Blanc	ZCI000023W
Chromé	ZCI000023CP
Doré Antique	ZCI000023I

Merci de noter que l'entraxe pour les baignoires deux trous est de 180mm

#### Options de couleurs des pieds::

- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| 1. Fonte  | 2. Blanc        |
| 3. Chromé | 4. Doré Antique |



### Kit Siphon pour baignoire

Chromé	XS68100100
Doré Antique	XS68100200
Nickel Poli	XS68100300
Nickel Brossé	XS68100500
Laiton Brossé	XS68100600

**TOUTES LES BAINOIRES SONT FOURNIES AVEC UN APPRET GRIS ET NON PEINTES.**

**IMPORTANT:** Les pieds en fonte apprêtés sont dotés d'une finition d'appret gris. L'image présentée a été peinte avec de la peinture noire.

**REMARQUE:** Nous ne fournissons pas de baignoires avec des pieds en laiton brossé ou en nickel brossé.

## ACCESSOIRES RICHMOND



**Porte serviette mural court 50cm**

Chromé	XCL0060100
Doré Antique	XCL0060200
Nickel Poli	XCL0060300
Nickel Brossé	XCL0060500
Laiton Brossé	XCL0060600



**Anneau serviette**

Chromé	XCL0050100
Doré Antique	XCL0050200
Nickel Poli	XCL0050300
Nickel Brossé	XCL0050500
Laiton Brossé	XCL0050600



**Porte papier rouleau mural**

Chromé	XCL0110100
Doré Antique	XCL0110200
Nickel Poli	XCL0110300
Nickel Brossé	XCL0110500
Laiton Brossé	XCL0110600



**Porte papier rouleau mural**

Chromé	XCL0020100
Doré Antique	XCL0020200
Nickel Poli	XCL0020300
Nickel Brossé	XCL0020500
Laiton Brossé	XCL0020600



**Pot à balai au sol**

Chromé	XCL0080100
Doré Antique	XCL0080200
Nickel Poli	XCL0080300
Nickel Brossé	XCL0080500
Laiton Brossé	XCL0080600



**Patère murale**

Chromé	XCL0010100
Doré Antique	XCL0010200
Nickel Poli	XCL0010300
Nickel Brossé	XCL0010500
Laiton Brossé	XCL0010600



Pour plus d'informations ou spécifications techniques,  
veuillez visiter notre site Web [www.imperial-bathrooms.co.uk](http://www.imperial-bathrooms.co.uk)

### FRANÇAIS

#### Garanties, Services Client et conditions de vente

##### COMMANDES

Toutes les commandes doivent être envoyées par télécopieur à Imperial (+44 19 22 74 31 80) ou par e-mail [export@imperial-bathrooms.co.uk](mailto:export@imperial-bathrooms.co.uk). Nous regrettons de ne pouvoir accepter les commandes verbales. Au moment de passer la commande, l'Acheteur doit convenir qu'il est informé des conditions de vente d'Imperial. L'annulation des commandes doit être faite par écrit (par télécopieur ou par e-mail) et transmise au bureau de vente. Si la commande a été expédiée ou livrée, il sera appliqué 30% pour frais de restockage.

##### LIVRAISON

Nous réserve de disponibilité des stocks, nous anticipons d'expédier les marchandises de notre dépôt dans les 5 jours ouvrables. Si nous ne sommes pas en mesure d'expédier la commande intégrale, nous expédierons les marchandises dès que tous les articles seront disponibles. Le bureau de vente vous tiendra au courant des progrès de votre commande. Pour toutes questions complémentaires, veuillez appeler le bureau de vente au n° +44 19 22 74 30 74. S'il y a des articles manquants ou endommagés dans la livraison, vous devez informer le bureau de vente dans les 3 jours ouvrables qui suivent la réception des marchandises (par télécopieur ou par e-mail). Si cela n'est pas déclaré dans le délai requis, la réclamation sera nulle et non avenue.

##### RETOURS

Aucun article ne peut être retourné à Imperial sans autorisation. Veuillez informer le bureau de vente de tout retour, et obtenir un numéro d'autorisation de retour d'article. Imperial vous contactera afin de prendre les dispositions requises pour le retour des articles.

##### CONDITIONS DE VENDE

Pour obtenir une documentation de nos Conditions de vente, veuillez contacter le bureau de vente. Ces conditions de vente sont régies par les législations de l'Angleterre et du Pays de Galles, et chaque partie doit se soumettre à la juridiction des tribunaux anglais.

D'autres conditions sont stipulées dans le contrat et de vente et la lettre de présentation d'Imperial

##### INSTALLATION ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nous recommandons que tous les produits soient achetés en faisant appel à l'assistance d'un revendeur spécialisé dans les articles pour salles de bains, et qu'ils soient toujours installés par un installateur chevronné faisant partie d'une association de plombiers réputée. Pour obtenir une liste des revendeurs de salles de bains, prière de vous adresser à notre bureau de vente ; de nombreux revendeurs qui présentent les gammes de produits Imperial sont en mesure de proposer un service complet d'étude et d'installation. Les produits sanitaires pour salles de bains Imperial sont fabriqués selon les normes les plus rigoureuses, et chaque article fait l'objet de quinze contrôles de qualité individuels pendant la production. Exception faite des finitions de haute qualité réalisées par l'usine Imperial, tous les articles sanitaires sont soumis aux limitations du procédé de fabrication de la céramique. Contrairement aux produits finis machine, les produits fabriqués à base d'argile naturelle se rétractent et se déforment pendant la cuisson, et comme il n'est pas possible de complètement maîtriser ce processus, des variations mineures peuvent apparaître dans la stabilité dimensionnelle des produits finis. Dans la plupart des cas, ceci n'est pas apparent et n'aura aucune conséquence importante lors de l'installation, ou dans l'esthétique de la salle de bains finie, mais en tous cas, ces variations sont normales et peuvent être anticipées.

Pour tous renseignements techniques complémentaires et tous renseignements sur les dimensions, veuillez consulter [www.imperialtechspec.com](http://www.imperialtechspec.com) ou contactez le bureau de vente au n° +44 19 22 74 30 74

#### Il faut inspecter tous les produits avant l'installation.

**(i) Dimensions:** Toutes les dimensions indiquées dans cette brochure sont nominales. La taille réelle de la céramique présente des variations de + ou - 2% par rapport aux chiffres indiqués dans nos caractéristiques

techniques. Pour préparer une installation où les

dimensions sont critiques, il est essentiel de contrôler physiquement l'espace prévu pour chaque article et de le comparer avec les produits à installer.

**(ii) Finitions bois:** Toutes les finitions en bois naturel s'affinent en vieillissant et les coloris peuvent légèrement varier d'un lot à l'autre ou d'un panneau à l'autre. Par conséquent, il n'est pas toujours possible d'obtenir une correspondance précise des coloris lorsque des articles supplémentaires sont ajoutés ultérieurement.

**(iii) Porcelaine:** Les produits en porcelaine vitrifiée sont extrêmement durs et non poreux, mais également fragiles. Par conséquent, ils ne doivent pas être soumis à des contraintes au cours de l'installation. Si la robinetterie pour lave-mains est trop serrée, cela risque de créer des contraintes dans le matériau en céramique et éventuellement, la défaillance du produit. Les bandes doivent être soigneusement posées dans du silicone, et le contre-écrou doit être serré à la main. Il suffit de le tourner d'un quart de tour supplémentaire avec une clé appropriée pour créer l'étanchéisation requise. Agir également avec précaution pour poser la robinetterie en laiton afin d'éviter toutes défaillances liées aux contraintes.

**(iv) Chasses d'eau:** Toutes les cuvettes WC et tous les réservoirs de chasse Imperial Bathrooms évacuent 6 litres d'eau en conformité aux normes EN européennes.

**(v) Baignoires acryliques:** Les dimensions des baignoires acryliques sont nominales. La taille finale dépend souvent du galbe et des finitions incorporés dans le modèle. Il faut soigneusement examiner toutes les baignoires avant l'installation.

**(vi) Placage doré ou nickelé:** Tous les articles fournis en finition dorée Antique Gold ou nickelée sont plaqués en Grande-Bretagne et le placage est conforme aux normes britanniques et européennes relatives aux produits en question. Ces articles sur commande spéciale ne peuvent pas être retournés à Imperial.

**(vii) Meubles:** Les meubles Imperial Bathrooms sont fabriqués dans un ensemble de bois massif et de panneaux bois contreplaqués. Toutes les dimensions mentionnées sont nominales et doivent être vérifiées par rapport au produit réel. Le bois utilisé provient de sources renouvelables et bien que toutes les précautions aient été prises dans la fabrication des produits en bois, il y aura inévitablement des variations de la couleur et du grain du bois d'un article à l'autre ; en fait, ces variations font parties de la beauté du produit et l'esthétique exclusif d'un matériau naturel. Si du verre dépoli est incorporé, on n'utilise que du verre de sécurité trempé.

**(viii) Baignoires en fonte:** Au cours de la fabrication, une couche épaisse d'émali au poudré est fondue sur la surface interne de la fonte chauffée au rouge. Mais ce processus établi de longue date peut produire des rides, des petites dépressions et des mouchetures à la surface, qui font en fait partie du caractère et de l'attraction de ce type de produit. Ceci est normal et prévu, et n'altère pas la performance de la baignoire.

**(ix) Pressions en bars:** La pression de service recommandée pour les robinets, mélangeurs et mitigeurs de douche varie de 0,3 à 5 bars. Si la pression est supérieure, il faudra incorporer un détendeur de pression dans le système.

**(x) Carrelage:** Vos carreaux ont été fabriqués pour simuler l'aspect (dimensions, forme, couleur, épaisseur, ton du vernissage) d'un carreau fait main et à ce titre, ils présentent tous un aspect différent les uns des autres. Afin d'obtenir un nuancier harmonieux, nous recommandons de prendre des carreaux provenant de plusieurs cartons différents pour votre application. Nous recommandons un joint de 3 mm pour donner la meilleure présentation esthétique. Utiliser uniquement des adhésifs et des joints imperméables. Pour toutes caractéristiques techniques complémentaires, et pour des instructions complètes pour l'installation des carrelages, veuillez contacter le bureau de vente au n° +44 19 22 74 30 74.

##### ENTRETIEN DE VOTRE SALLE DE BAINS

Sanitaires: Pour nettoyer la finition émaillée de vos sanitaires après usage, appliquer un peu de produit de nettoyage de type crème. L'appliquer avec une éponge

ou un chiffon humide, puis rincer soigneusement à l'eau du robinet. Éviter les produits de nettoyage contenant des matériaux abrasifs.

Robinetterie et accessoires dorés Antique Gold, chromés ou nickelés: Les nettoyer à l'eau chaude savonneuse, puis les sécher avec un chiffon doux. Il ne faut en aucun cas utiliser de javel ou de produits de nettoyage abrasifs, de polish ni de détergent sur les surfaces plaquées. À noter que si ces produits sont utilisés sur des articles nickelés ou dorés, la surface risque d'être endommagée.

Baignoires acryliques: Nettoyer ces baignoires avec des produits de nettoyage non abrasifs similaires.

Meubles sous vasque pour salles de bains, sièges et panneaux de baignoires: On peut les essuyer avec un chiffon humide, puis les sécher avec un chiffon sec doux. L'utilisation de polish contenant du silicone ou des matériaux abrasifs risque d'abîmer la finition du bois. Utiliser en très petite quantité les polish à cire naturelle avec un chiffon doux et sec.

Pierre / Marbre: Pour vous aider à les utiliser, chaque dalle de pierre / marbre est déjà pré-étanchéisée, mais il faut les entretenir à intervalles réguliers en prenant les précautions et en utilisant des produits d'étanchéisation appropriés. Nous avons utilisé un produit d'imprégnation spécial qui protège les surfaces en pierre naturelle absorbantes et sensibles aux taches de manière optimale. Il empêche essentiellement l'huile, les graisses et l'eau d'y pénétrer, et facilite toutes les autres opérations d'entretien. L'utilisation de produits d'entretien modernes et appropriés facilitera le processus de nettoyage et permettra aux surfaces en pierre de conserver un bel aspect plus frais. Nous recommandons de refaire le conditionnement de l'article acheté tous les trois mois ou tous les six mois selon l'intensité d'usage.

Carrelages: Pour nettoyer les carreaux, les laver à l'eau chaude dans laquelle on aura ajouté un détergent neutre, transparent et à faible teneur en sulfate. Après le nettoyage, bien les rincer à l'eau propre, puis les faire briller avec un chiffon propre, doux et sec.

##### POLITIQUE DE FABRICATION

1. La politique de The IBC Products Ltd est de poursuivre le perfectionnement continu de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier ou changer les caractéristiques / dimensions et prix sans préavis, et de retirer des articles / couleurs spécifiques sans préavis.

2. Dans cette brochure, la reproduction des couleurs est aussi exacte que le permettent les paramètres du processus de la photographie et de l'impression.

3. The IBC Products Ltd prend toutes les précautions pour s'assurer que les produits qu'elle vous fournit sont en parfait état. Toutefois, il faut contrôler les produits achetés afin de rechercher tout vice (ou dommage) de fabrication avant d'effectuer les travaux d'installation. Nous déclinons toute responsabilité pour tout défaut qui était visible avant ou s'est produit à la suite de l'installation.

##### GARANTIES (EXPORTATIONS)

1. La porcelaine vitrifiée fabriquée par The IBC Products Ltd est garantie vingt-cinq ans contre toute défaillance causée par un vice de fabrication.

2. Les robinets, mélangeurs, accessoires et mitigeurs de douche sont garantis un an contre tout vice de fabrication. Cette garantie exclut les surfaces plaquées et les pièces remplaçables qui sont soumises à un usage normal (ex. rondelles).

3. Les meubles pour salles de bains Imperial Bathrooms sont garantis un an contre tout vice de fabrication à partir de leur installation.

4. Toutes les baignoires Imperial Bathrooms sont garanties 5 ans contre tout vice de fabrication.

5. Tous les composants incorporés dans les systèmes de baignoires balnéo Hydro Jet Whirlpool sont garantis un an.

6. Tous les produits en pierre ou en marbre sont garantis un an contre tout vice de fabrication, mais ne sont pas garantis contre les taches / la décoloration.

7. Les carrelages sont garantis un an contre tout vice de fabrication, mais ne sont pas garantis contre les taches / la décoloration.

8. Les radiateurs ont une garantie de 2 ans pour tous problèmes de fabrication. Cela exclut tout problèmes de finitions, de plaquages et de système électrique.

#### RECLAMATIONS AUX TERMES DE LA GARANTIE IMPERIAL

Pour faire une réclamation aux termes de la garantie, il faut satisfaire aux conditions suivantes:

1. Accompanyer la réclamation d'un justificatif d'achat.

2. Le produit doit avoir été installé conformément à nos instructions de fixation, aux normes EN et aux bonnes pratiques générales de plomberie.

3. Nous devons nous assurer que le produit a été entretenu et maintenu conformément à nos instructions d'entretien. Nous déclinons toute responsabilité pour la défaillance d'un produit si celui-ci a été modifié, a subi un usage négligent ou abusif ou a été délibérément ou accidentellement endommagé. Il doit avoir été utilisé uniquement dans le but pour lequel il est conçu.

4. Nous devons pouvoir bénéficier de toute possibilité raisonnable d'inspecter le produit dans la situation où il est installé. Si le produit est retiré, il faut le conserver pour l'inspection.

5. Notre politique est de poursuivre le perfectionnement continu de nos produits. Si un produit est défectueux aux termes de la garantie et qu'un remplacement soit proposé, mais que des articles identiques ne soient plus disponibles, nous les remplacerons par l'article équivalent le plus proche.

6. Cette garantie ne s'applique qu'au seul produit en question, et non pas à l'ensemble de la salle de bains.

7. Nous ne supporterons pas les coûts des réparations ni des remplacements si le défaut du produit est dû à l'un des cas suivants : dommage accidentel ou malveillant, usage abusive, négligence, usure générale, dommage dû à une mauvaise installation ou mauvais entretien, ou toute perte conséquente, si des modifications du produit ont été faites, si le produit n'a pas été utilisé uniquement dans le but pour lequel il est conçu, usage inapproprié.

8. Ces conditions sont régies par la législation de l'Angleterre et du Pays de Galles, et chaque partie accepte de se soumettre à la juridiction des tribunaux anglais.

9. Dans la mesure où cela est permis par la législation applicable, autre que la garantie explicite stipulée dans les présentes conditions, nous (ou tout autre fournisseur tiers) ne faisons aucune garantie supplémentaire, explicite ou implicite, et rejetons toutes les garanties implicites, que ce soit en fait ou par l'exécution de la loi, des règlements ou autres, y compris les garanties ou conditions de qualité marchande ou de l'adéquation à un but particulier. Toutes les garanties qui ne peuvent pas être rejetées aux termes de la législation applicable sont limitées dans la durée à la période de garantie. Aucune garantie, explicite ou implicite, ne sera appliquée après cette période. Nous (ou tout autre fournisseur tiers) ne serons en aucun cas responsables de tous dommages spéciaux, indirects, secondaires ou conséquents, pertes, coûts ou dépenses, quelle que soit la manière dont ils sont survenus, que ce soit de nature contractuelle ou délictuelle, y compris et sans réserves, toutes pertes économiques de toutes sortes, toutes pertes ou tout dommage de la propriété, tous frais de main-d'œuvre pour la repose du produit, toutes blessures, tout dommage ou toutes blessures découlant ou résultant d'un usage négligent ou abusif, ou de l'installation, l'intégration ou du fonctionnement incorrect(e) du produit. Nous n'assumons ni

n'autorisons de tiers à assumer de responsabilité en rapport avec la réparation ou le remplacement du produit, et nous limitons toute réclamation à la valeur des marchandises de remplacement et non pas aux frais conséquents (comme par exemple, les frais de plomberie

10. La garantie n'est pas transférable et s'applique uniquement à l'acheteur / au revendeur original.

**Pour obtenir des plans techniques et les dimensions, veuillez vous référer à notre site Internet technique: [www.ImperialTechSpec.com](http://www.ImperialTechSpec.com)**

IMPERIAL BATHROOMS  
T/A IBC PRODUCTS LTD  
ENGLAND

[WWW.IMPERIAL-BATHROOMS.CO.UK](http://WWW.IMPERIAL-BATHROOMS.CO.UK)

TEL: +44 (0) 1922 743074

EMAIL: [EXPORT@IMPERIAL-BATHROOMS.CO.UK](mailto:EXPORT@IMPERIAL-BATHROOMS.CO.UK)